
domindente of mandente of landardanta

Cabernet x Malbec n°2



EINA Collection Vassal-Montpellier

Cl 12 ll 8A6 Cabernet- Malbee no 2





Désignation: Cabernet-Malbec M. 2

Clos 12 Planche 8 côté A N° 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 24.8.53

Charge: P-0

S. 110

Membreuse 212

graphidans 212

340

1410

512

Disignation Cabernet Abalbec no 2

clos M Planche 8 cots A No 6

Vigueur: 4

Date de mâturité A7-8-60 + 2

Charge:

3.14

4.8

5.10

Année 1958 Cabernet Melle no 2 | Nombre | De 3-4-58 "

Eabernet Mabber no 2.

Année: 1959
Emplacement: 66 12 8/8 A6

ì	Nombre total	263	28 :3	31,3	3,4	D A	T E	S			
1 1	1 6 1	0	1 0 1	3	1 5	1 .	1	1	1	1	
1 2	1 5 1	0	0 1	1	1 4	1	1	1	1	1	
3	1 4 1	0	0	N	1 2	1	1	1	1	î	
1 4	131	1	13	3	1 4	1	1	I	1	t	
5	3 1	3	1 0	P	13	1	1	1	1	1	
1	1 1		I		1	1	1	1	1	1	
A	1 1				1	I	1	1	1	1	
ø	1 1		i i			l. 1-1	1-59	1	1	1	
9	i i				1	1	1	1	1	1	
1/0	1 1		1		1	1	1	1	i	1	

Année : 1960

Nº . Cl 12 Pl 8 A 6 . Planche Cabonet Malbox N° 2 Côté.

	! Nombre!! tctal!!!!!!!	DATES!									
!		21.3	124.3	126/3	2913	1141	1 1				
1	8	1	11	: 3	14	4 4!					
2	19	0	! 0	10	11	1					
3	17	0	10	2	13	3					
4	1 5 !	0	10	1 2	12	3 . !					
5	! 6	0	1.	1 2	!		1 1				
	<u> </u>		!	!	15	5 a	0-le 1-4-60x				

Année : 1961

Emplacement: 12.8 A 6 Cabernet Malbec N°2

!	!Nombre			4-		P. A. T	ES		1
-		,00,	2317	27-3	30-3	71,4	4,4		
il	112 1	1	3	15	16	8	9 *		1
! 2	:13 !	0	0	14	! 5	1 6 !	9.	!!!!	1
! 3	110 i	0	U	12	12	2/	2		1
! 4	12	0		11	12	2	3	!!!!	}
! 5	1.10	0	1	14	15	6	8 2		
16	1 1			!	!	!!!		!!!!	1
! 7		1		!	!	i		i i i	1
1.8	!!!			!	!	!		!!!!	1
! 9	i i			!	!	i	Dle	12-4-61/2	}
! 10	!!!	!		!	!			+ 27 !!	}
1									-

Désignation: Cabernet Mablec Nº 2.

VASSAL Sel 12 Planche 8 côté A Nº 6 Souche 12345.

(L) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre

Désignation: Calemet Mallee Nº 2

VASSAL Cl12 Planche 8 coté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 6 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9,

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 💽
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

No ordre

Désignation :

babernet Malbie Nº2

VASSAL Cl 12 Planche 8 côté A Nº 6 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 6 - Femelle 9.

Hugel- Hudren le 16-6-1958

Nº ordre

Cabernet - Malbec No2 -

Désignation

VASSAL planche 8 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point rétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 0 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonnoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle/pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25-6. 1958

Nº d'orare Cabernet Malber Nº 2.

VASSAL CLAV planche 8 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse : - Mayenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyeras (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pódoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

26 - Très grosso i - Crosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - De concleur blanc 1 - gris 2 - roso 5 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinco 7 - pruinéo 8 - non pruince 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoude 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - avoide 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquén 8 - sutre 9.

- A ombilic persistent (1) - non persistent 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Mágion ambilicale déprimée 6 - ron déprimée 7.

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A pear fine 3 - moyenna + - épaisse (5)

53 - A pulpe charmie 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fado 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 5 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyon (2) - court 3.

31 - A podicelle de couleur : vorte 4- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verbe (7 - rouge 8 - icrégulière 9:

32 - A bourrelot: évicent ()- peu apparent 2.

32 - A pincoun : court (4) - isoyon 5 - long 6.

32 - A minocut : orloré 6 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égranouse) 1 - difficile 2

calernet Malbee Noz

DEMONINATION: IX 14 A 7 A. 5

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (5). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), unie (1), Agulouse (2), striće (3), côtelée (4).

: pruinée (4), partiellement pruinée (2), non pruinée (5)

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauvo ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calro 71

```
Nº d'ordre: .... Désignation : Cabonet Malbec N°2
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               : 1 - 2 - 3.
         Direction
               : 4 - 5.
         Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

(emet 58